

## 1.1.2 Población del departamento de Bolívar 2010

### 1.1.2.1 Población general por área

Tabla 1. Población del departamento de Bolívar 2010

Código municipio	Municipio	TOTAL	ÁREA URBANA	ÁREA RURAL
13001	Cartagena	923.219	876.334	46.885
13006	Achí	20.585	3.547	17.038
13030	Altos del Rosario	11.982	6.247	5.735
13042	Arenal	16.338	4.297	12.041
13052	Arjona	63.736	50.080	13.656
13062	Arroyohondo	9.091	5.639	3.452
13074	Barranco de Loba	15.835	5.259	10.576
13140	Calamar	21.394	11.758	9.636
13160	Cantagallo	8.206	3.542	4.664
13188	Cicuco	11.075	7.045	4.030
13212	Córdoba	12.823	3.378	9.445
<b>13222</b>	<b>Clemencia</b>	<b>11.900</b>	<b>9.332</b>	<b>2.568</b>
13244	El Carmen de Bolívar	69.714	52.638	17.076
13248	El Guamo	7.770	4.203	3.567
13268	El Peñón	8.231	3.063	5.168
13300	Hatillo de Loba	11.544	2.984	8.560
13430	Magangué	121.727	81.721	40.006
13433	Mahates	23.667	8.955	14.712
13440	Margarita	9.449	1.659	7.790
13442	María La Baja	45.949	18.656	27.293
13458	Montecristo	18.101	8.283	9.818
13468	Mompós	42.133	23.548	18.585
13473	Morales	19.230	5.173	14.057
13549	Pinillos	23.322	2.479	20.843
13580	Regidor	9.265	3.447	5.818
13600	Río Viejo	21.631	6.754	14.877
13620	San Cristóbal	6.566	5.095	1.471
13647	San Estanislao	15.530	11.183	4.347
13650	San Fernando	13.154	2.790	10.364
13654	San Jacinto	21.474	19.939	1.535
13655	San Jacinto del Cauca	11.601	2.949	8.652
13657	San Juan Nepomuceno	32.660	24.660	8.000
13667	San Martín de Loba	14.960	6.259	8.701
13670	San Pablo	28.668	23.518	5.150
13673	Santa Catalina	12.332	4.423	7.909
13683	Santa Rosa	19.393	12.921	6.472
13688	Santa Rosa del Sur	36.209	16.396	19.813
13744	Simití	19.034	7.618	11.416
13760	Soplaviento	8.314	8.039	275
13780	Talaigua Nuevo	11.148	5.050	6.098
13810	Tiquisio	19.597	4.867	14.730
13836	Turbaco	65.576	60.288	5.288
13838	Turbaná	13.862	12.534	1.328
13873	SAN ESTANISLAO	18.153	16.413	1.740
13894	Zambrano	11.168	9.999	1.169

Fuente: DANE

Población Bolívar por grupos etarios 2010


Tabla 2. Población del departamento de Bolívar por grupos etarios 2010.

Grupos de edad	Total	Hombres	Mujeres
<b>Total</b>	<b>1,979,781</b>	<b>989,732</b>	<b>990,049</b>
0-4	206,586	105,538	101,048
5-9	206,380	105,051	101,329
10-14	210,323	107,088	103,235
15-19	198,570	102,767	95,803
20-24	175,631	89,914	85,717
25-29	154,697	76,551	78,146
30-34	134,463	65,923	68,540
35-39	121,184	59,497	61,687
40-44	120,434	59,021	61,413
45-49	110,248	54,232	56,016
50-54	91,063	44,476	46,587
55-59	70,912	35,168	35,744
60-64	56,198	27,384	28,814
65-69	40,444	19,568	20,876
70-74	33,596	15,807	17,789
75-79	23,787	10,745	13,042
80 Y MÁS	25,265	11,002	14,263

Fuente: DANE

1.1.2.2 Pirámide poblacional de Bolívar 2010

Ilustración 1. Pirámide poblacional del departamento de Bolívar 2010



Fuente: DANE

### 1.1.3 Datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud para Bolívar 2005

INDICADORES	REGIÓN ATLÁNTICA	
	Bolívar	Región
<b>INDICADORES DE POBLACIÓN DANE 1</b>		
Población total (miles)	2.231,16	9.937,70
Población urbana (porcentaje) 2	69,39	71,12
Crecimiento natural (porcentaje)	20,66	n.d.
Nacimientos (por 1,000 habitantes)	25,54	n.d.
Defunciones (por 1,000 habitantes)	4,88	n.d.
Esperanza de vida al nacer (años): Total	73,83	n.d.
Hombres	71,07	n.d.
Mujeres	76,59	n.d.
Población menor de 15 años (%)	33,62	33,21
Población de 65 años y más (%)	4,51	4,52
<b>ENDS-2005: POBLACIÓN MUESTRA SIN PONDERAR</b>		
Hogares	1.173	9.130,00
Población total (de-facto)	5.492	41.689,00
Mujeres en Edad Fértil (MEF) de 13 a 49 años	1.451	11.261,00
Mujeres en Edad Fértil (MEF) de 15 a 49 años***	1.337	10.414,00
Mujeres de 18 a 69 años (para citología vaginal)	1.379	10.753,00
Niños nacidos en los últimos 5 años	497	4.273,00
Niños vivos de 12 a 23 meses	111	851,00
<b>POBREZA Y JEFATURA DE HOGARES</b>		
NBI: Hogares pobres con una o más NBI (%) 3	67,10	70,40
Índice de riqueza: quintiles más bajo, bajo y medio 4	72,70	74,90
Hogares en niveles 1 y 2 del SISBEN (%) 5	80,10	76,80
Estratos para cobro de energía "SE", 1 y 2: 6	83,30	80,00
Hogares con jefe mujer (%)	29,92	28,00
<b>EDUCACIÓN Y TRABAJO DE LAS MUJERES</b>		
Niñas asisten a la escuela primaria (Tasa bruta)	101,60	95,90
Niñas asisten a la escuela secundaria (Tasa bruta)	85,30	88,50
Índice de paridad de género en primaria 7	0,98	0,97
Índice de paridad de género en secundaria 7	1,04	1,06
MEF analfabetas (%)	4,60	5,50
MEF con secundaria y más	75,70	72,50
MEF que trabajan actualmente (%)	42,90	45,00
<b>NUPCIALIDAD Y OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD</b>		
Porcentaje de mujeres actualmente unidas	51	53,00
Porcentaje de mujeres unidas alguna vez	68	69,00
Solteras que nunca han tenido relaciones sexuales	20,30	18,80
Para mujeres 25-49 años:		
Edad mediana a la primera relación sexual	18,90	18,70
Edad mediana a la primera unión	21,40	20,90
Edad mediana al primer nacimiento	20	22,00
<b>FECUNDIDAD</b>		
Tasa de fecundidad total (global) 8	2,60	2,70
Tasa general de fecundid. (nacimientos x mil MEF)	91	95,00

INDICADORES	REGIÓN ATLÁNTICA	
	Bolívar	Región
Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres 40-49	3,30	3,30
Tasa de fecundidad de 15-19 años (Nac. X mil adol.)	90	88,00
Mujeres 15-19 años han estado embarazadas (%)	20	19,00
Tasa de fecundidad de 40-44 años	14,00	17,00
<b>PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS</b>		
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:		
Que no desea tener más hijos (incluye esterilizadas)	67,20	67,70
Número medio ideal de hijos para las MEF	2,50	2,50
Tasa de fecundidad deseada 9	1,90	1,90
<b>USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>		
Mujeres en unión que están usando métodos:	74,30	70,40
Esterilización femenina	37,10	34,00
Dispositivo Intrauterino (DIU)	3,30	4,40
Píldora	12,10	10,00
Condón	4,70	4,90
Inyecciones	6,30	5,00
Métodos vaginales	0,10	0,30
Retiro	3,90	4,70
Ritmo o abstinencia periódica	3,50	4,00
Otros métodos	3,30	3,10
No en unión con vida sexual activa usan método. (%)	72	72,00
<b>MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 10</b>		
Tasa de mortalidad infantil (por mil) 11	16	23,00
Tasa de mortalidad de < 5 años (por mil) 12	24	29,00
<b>ATENCIÓN MATERNA</b>		
Porcentaje de nacimientos cuyas madres recibieron 13:		
Atención médica o de enfermera en el embarazo	93,80	89,90
Atención médica o en inst. salud durante el parto	92,80	88,30
<b>VACUNACIÓN 10, 14</b>		
Niños 12 a 23 meses de edad con carné de vac. (%)	75	73,60
Niños 12 a 23 meses de edad que han recibido (%)		
BCG	96,00	94,00
DPT (las tres dosis)	79,00	75,00
Polio (las tres dosis)	70,00	64,00
Sarampión	80,00	76,00
Todas las vacunas 15	57,00	51,00
<b>PREVALENCIA ENFERMEDADES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b> (dos semanas antes de la encuesta)		
Porcentaje de niños con diarrea 16	20,00	16,00
Porcentaje de niños enfermos con IRA 17	9	12,00
<b>LACTANCIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL</b>		
Duración media de la lactancia (en meses) 18	14	14,00
Desnutrición crónica en N<5 años (%) 19	13,50	13,60
Desnutrición global N<5 años (%) 20	9,90	9,60

INDICADORES	REGIÓN ATLÁNTICA	
	Bolívar	Región
Desnutrición aguda N<5 años (%) 21	1,10	1,20
<b>NUTRICIÓN DE LAS MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS</b>		
Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms.	1,40	1,70
ÍMC menor de 18.5 (kg/m <sup>2</sup> ) (delgadas) 22	10,70	9,60
ÍMC mayor o igual a 25 (kg/m <sup>2</sup> ) (obesas) 22	33	36,20
<b>NUTRICIÓN DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE AMBOS SEXOS</b>		
Niños 5-9 años con baja talla para la edad (%)	12,70	15,20
Niños 5-9 años con bajo peso para la edad (%)	9,10	8,90
Niños con exceso de peso para la talla (%)	2,40	3,50
Jóvenes 10-17 años con baja talla para la edad (%)	14,30	16,70
Jóvenes 10-17 años con bajo peso para la edad (%)	9,70	9,80
Adultos de 18-64 años con delgadez (%)	7,70	6,60
Adultos de 18-64 años normales (%)	54,60	52,60
Adultos de 18-64 años con sobrepeso (%)	25,90	28,50
Adultos de 18-64 años con obesidad (%)	11,80	12,30
<b>VIH-SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)</b>		
Sabe que el condón evita contagio del SIDA (%)	78,90	75,50
Mujeres en unión se creen en riesgo de infecc. (%)	18,10	18,00
Mujeres que se han hecho la prueba del SIDA (%)	13,30	17,40
Mujeres no han oído acerca de ITS (%)	13,50	17,20
<b>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>		
Mujeres unidas alguna vez que han sufrido violencia por parte del cónyuge:		
Violencia verbal	24,00	22,00
Violencia psicológica	28,00	31,40
Violencia física (Incluye violación)	32,00	32,00
Violencia fís. resultó en lesión física o psicológica	77	83,00
Violación de otra persona diferente al cónyuge	4	4,00
<b>SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>		
Mujeres y hombres afiliada(o)s al SGSSS, por institución (%):		
ISS	4,00	4,50
EPS diferentes al ISS	19,00	20,00
ARS	34,00	32,00
Otros sistemas y NS	4,00	3,50
No afiliadas	39,00	40,00
<b>CITOLOGÍA VAGINAL Y MAMOGRAFÍA</b>		
Mujeres de 18-69 años se han hecho C.V. (%)	79	79,00
Última C.V. resultó anormal (%)	11,00	11,00
Mujeres 18-69 años se han hecho mamografía (%)	13	12,00
Última mamografía resultó anormal (%)	8	13,00

## 1.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO POR MUNICIPIO

### 1.2.1 Personas enfermas y causas de enfermedad 2010

**Tabla 3. Personas enfermas y causa de enfermedad en San Estanislao**

MUNICIPIO	% PERSONAS ENFERMAS EN EL ÚLTIMO MES (p=0,05)	PERSONAS ENFERMAS EL ÚLTIMO MES	PERSONAS ENFERMAS EN EL AÑO	Nº PERSONAS ENFERMAS X ENF. GENERAL	Nº PERSONAS ENFERMAS POR ACCIDENTE	Nº PERSONAS CON PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS
SAN ESTANISLAO	12,18	1.078	12.936	11.267	686	1.035

Cálculos de los autores a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010)

### 1.2.2 Demanda potencial de servicios de mediana y alta complejidad 2010

**Tabla 4. Demanda potencial de servicios de mediana y alta complejidad 2010 en San Estanislao (Bolívar).**

MUNICIPIO	Nº INGRESOS HOSPITALARIOS AL AÑO	TOTAL ESTANCIAS HOSPITALARIAS AL AÑO	TOTAL ESTANCIAS POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO	TOTAL INGRESOS POR CIRUGÍA	TOTAL ESTANCIAS POR CIRUGÍA	TOTAL ESTANCIAS POR ENFERMEDAD	TOTAL INGRESOS POR TRAUMA O ACCIDENTE	TOTAL ESTANCIAS POR ACCIDENTE O TRAUMA
SAN ESTANISLAO	504	2.371	621	111	522	972	54	256

Cálculos de los autores a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud

### 1.2.3 Uso de métodos anticonceptivos 2010

**Tabla 5. Uso de anticonceptivos 2010 en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Nº ADOLESCENTES ACTUALMENTE EMBARAZADAS	MUJERES QUE USAN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	MUJERES CON DIU (14%)	MUJERES QUE USAN PÍLDORA	MUJERES QUE SE ESTERILIZAN	OTROS MÉTODOS	Nº MEF CON ESTERILIZACIÓN FEMENINA	Nº MEF QUE USAN PÍLDORA	Nº MEF CON DIU
SAN ESTANISLAO	18	1.506	211	181	632	467	998	325	89

Cálculos de los autores a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Las mujeres que usan métodos anticonceptivos son el 56% de las MEF. De estas, el 14% utilizan DIU, 12,1% utilizan píldora, 37,2% se esterilizan y el 31% utilizan otros métodos

## 1.2.4 Mujeres actualmente embarazadas

**Tabla 6. Mujeres actualmente embarazadas 2010, área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	MEF ACTUALMENTE EMBARAZADAS	Nº ADOLESCENTES ACTUALMENTE EMBARAZADAS
SAN ESTANISLAO	137	18

Cálculos de los autores a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Las mujeres actualmente embarazadas representan el 5,1% de las MEF y el 4,3% de las adolescentes

## 1.2.5 Mortalidad neonatal, postneonatal e infantil 2010

**Tabla 7. Mortalidad neonatal, postneonatal e infantil 2010 en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	MUERTES NEONATALES	MUERTES INFANTILES	MUERTES POSTNEONATALES	MUERTES EN MENORES DE 5 AÑOS
SAN ESTANISLAO	3	4	1	6

Fuente:: ENDS 2005

MORTALIDAD NEONATAL (X 1000 NV)	11
MORTALIDAD INFANTIL (X 1000 NV)	16
MORTALIDAD POSTNEONATAL (X 1000 NV)	5
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ (X 1000 menores de 5 años)	24

## 1.2.6 Casos de SIDA 2010

**Tabla 8. Casos de VIH SIDA, 2010, en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	TOTAL CASOS SIDA
SAN ESTANISLAO	3

Tasa de prevalencia 21,5 por 100.000 hab.

Fuente: Observatorio Nacional de VIH/SIDA, 2010



## 1.2.7 Riesgos cardiovasculares 2010

Tabla 9. Riesgos cardiovasculares, 2010, en el área de influencia de la ESE

MUNICIPIO	HIPERTENSOS <sup>1</sup>	HIPERTENSOS NO TRATADOS <sup>2</sup>	IPERTENSOS TRATADOS	DIABÉTICOS	DIABÉTICOS DISLIPIDÉMICOS	DIABÉTICOS HIPERTENSOS ALTO RIESGO <sup>3</sup>	ACV O IAM EN DIABÉTICOS HIPERTENSOS DISLIPIDÉMICOS	IRC A 5 AÑOS <sup>4</sup>
SAN ESTANISLAO	1.770	832	938	633	406	348	7	5

## 1.2.8 Insuficiencia renal 2010

Tabla 10. Insuficiencia renal, 2010, en el área de influencia de la ESE

MUNICIPIO	Prevalencia IRC x 10.000 hab	Pacientes con IRC
SAN ESTANISLAO	2,88	5

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010

## 1.2.9 Perfil nutricional 2010

Tabla 11. Perfil nutricional, 2010, en el área de influencia de la ESE

MUNICIPIO	< 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN	NIÑOS DE 5-9 AÑOS CON DESNUTRICIÓN	Nº MEF CON SOBREPESO IMC 25-29,9	Nº MEF OBESAS II IMC 30-39,9	Nº MEF OBESAS GRADO III IMC >= 40	Nº TOTAL MEF SOBREPESO U OBESAS	POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO I	POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO II	POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO III
SAN ESTANISLAO	91	116	621	293	13	928	1.830	737	40

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud

% DESNUTRICIÓN GLOBAL < 5 AÑOS 9,9%

% DESNUTRICIÓN GLOBAL NIÑOS 5-9 AÑOS 12,7%

% MEF CON SOBREPESO IMC 25-29,9 10,9%

<sup>1</sup> Calculados a partir de la tasa de prevalencia global para la zona (20%, Departamento de Bolívar)

<sup>2</sup> Calculados a partir del promedio nacional (47%)

<sup>3</sup> Según escala de riesgo de Framingham, Cálculo a partir del promedio nacional.

<sup>4</sup> Calculados a partir del promedio nacional (15% de pacientes diabéticos)

% MEF OBESAS GRADO III IMC $\geq$ 40	0,5%
% TOTAL MEF SOBREPESO U OBESAS	34,5%
POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO I	32,3%
POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO II	13%
POBLACIÓN 18-64 AÑOS OBESIDAD GRADO III	0,7%

### 1.2.10 Morbilidad atendida 2010

**Tabla 12. Morbilidad 2010 en SAN ESTANISLAO**

ITEM	DIAGNÓSTICO	PREVALENCIA X 1.000 Hbs	NºCASOS
1	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	16,42	2.981
2	INFECCION URINARIA	10,12	1.838
3	HIPERTENSION ARTERIAL	6,63	1.204
4	ENFERMEDAD AC	4,16	755
5	PARASITOSIS INTESTINAL	4,04	734
6	DIARREA	3,30	600
7	DERMATITIS	2,95	535
8	ASMA	2,45	444
9	VAGINITIS Y VULVOVAGINITIS	2,05	373
10	OTITIS MEDIA	1,94	352
11	ANEMIA	1,89	344
12	DISLIPIDEMIA	1,89	343
13	FARINGITIS	1,60	291
14	ARTRITIS	1,55	282
15	DERMATOMICOSIS	1,55	281
16	ABSCESO Y CELULITIS	1,22	222
17	ESCABIOSIS	0,94	170
18	AMIGDALITIS AGUDA	0,83	150
19	NEUMONIA	0,72	131
20	EPILEPSIA	0,59	108
21	CONJUNTIVITIS	0,53	97
22	SINUSITIS	0,49	89
23	ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA	0,47	86
24	CANDIDIASIS ORAL	0,38	68
25	COLITIS	0,35	64
26	DIABETES	0,35	63
27	EPOC	0,29	53
28	CALCULO RENAL	0,25	46
29	CATARATA	0,22	41
30	CISTITIS AGUDA	0,19	34
31	PTERIGION	0,18	32
32	MIOPIA	0,14	25
33	DESNUTRICION	0,12	22
34	AMENAZA DE ABORTO	0,10	19
35	COLELITIASIS	0,08	15

ITEM	DIAGNÓSTICO	PREVALENCIA X 1.000 Hbs	NºCASOS
36	BRONQUITIS	0,07	12
37	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0,07	12
38	SINDROME NEFROTICO	0,07	12
39	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	0,04	7
40	OTITIS EXTERNA	0,02	3
	Total general		12.936

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.2.11 Mortalidad

**Tabla 13. Mortalidad 2010 en SAN ESTANISLAO**

Áreas y grupos de edad (años)	Sexo															
	Total				Hombre				Mujer				No Informa			
	Certificado de defunción				Certificado de defunción				Certificado de defunción				Certificado de defunción			
	Total	SI	NO	No Informa	Total	SI	NO	No Informa	Total	SI	NO	No Informa	Total	SI	NO	No Informa
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0 a 4	11	8	3	-	5	3	2	-	6	5	1	-	-	-	-	-
5 a 9	2	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10 a 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 39	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
40 a 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 a 54	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
55 a 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 a 64	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 a 69	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 a 74	3	2	1	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
75 a 79	3	3	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
80 a 84	5	3	2	-	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
85 a 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 a 94	2	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
95 a 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 a 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 a 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 a 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Dane

### 1.3 CONSUMO DE SERVICIOS 2010

#### 1.3.1 Programa de prevención del Ca de cérvix 2010

**Tabla 14. Programa de prevención del Ca de Cérvix 2010**

MUNICIPIO	Citología Cervicouterina
SAN ESTANISLAO	423

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

#### 1.3.2 Programa ampliado de inmunizaciones 2010

**Tabla 15. Programa ampliado de inmunizaciones 2010 en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Aplicación de BCG	Aplicación de antihepatitis B.	Aplicación de DPT	Aplicación de antipolio	Aplicación conjugada contra H influenza	Aplicación de Td o TT	Aplicación Triple Viral
SAN ESTANISLAO	228	616	616	616	616	3.953	228

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

#### 1.3.3 Programa de planificación familiar 2010

**Tabla 16. Programa de planificación familiar 2010 en el área de influencia de la ESE.**

MUNICIPIO	Consulta de planificación familiar	Consulta de control de planificación familiar	Suministro de anovulatorios	Consulta de planificación familiar hombres	Consulta de control de planificación familiar hombres
SAN ESTANISLAO	1.431	1.431	2.168	11	11

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.4 Programa de promoción de la salud 2010

**Tabla 17. Programa de promoción de la salud 2010 en el área de influencia de la ESE.**

MUNICIPIO	Educación en salud integral en los niños, niñas y adolescentes.	Educación salud sexual y reproductiva.	Educación salud en la tercera edad.	convivencia pacífica con énfasis en el ámbito intrafamiliar.	Desestimular la exposición al tabaco, al alcohol y a las sustancias psicoactivas.	Promover las condiciones sanitarias del ambiente intradomiciliario.	Deberes y derechos en el SGSSS.	Charla comunitaria riesgos cardiovasculares	Charla comunitaria riesgos obstétricos
SAN ESTANISLAO	114	114	33	114	159	114	114	132	67

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.5 Estudios de imágenes diagnósticas de primer nivel 2010

**Tabla 18. Estudios imagenológicos 2010**

MUNICIPIO	Estudio radiológico de primer nivel de complejidad
SAN ESTANISLAO	888

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.6 Exámenes de laboratorio clínico 2010

MUNICIPIO	Exámenes de laboratorio clínico de baja complejidad
SAN ESTANISLAO	11.998

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.7 Transporte básico de pacientes 2010

**Tabla 19. Transporte básico de pacientes en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Transporte de Pacientes
SAN ESTANISLAO	157

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.8 Atención ambulatoria de primer nivel 2010

**Tabla 20. Atención ambulatoria de nivel 1 2010 en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Consulta de Urgencias Nivel 1	Procedimientos Menores Nivel 1	Consulta de Medicina General	Atención Odontológica de Primer Nivel
SAN ESTANISLAO	617	171	12.936	1.294

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.9 Programa de atención del joven 2010

**Tabla 21. Programa de atención del joven 2010, en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Consulta de primera vez por Médico. Programa Alteraciones del Joven	Examen de hemoglobina. Programa Alteraciones del Joven
SAN ESTANISLAO	505	505

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.10 Programa de atención del adulto 2010

**Tabla 22. Programa de atención del adulto 2010, en el área de influencia de la ESE**

MUNICIPIO	Consulta médica. Programa Atención del Adulto	Parcial de orina. Programa Atención del Adulto	Creatinina. Programa Atención del Adulto	Glicemia basal. Programa Atención del Adulto	Perfil lipídico. Programa Atención del Adulto
SAN ESTANISLAO	183	183	183	183	183

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.11 Programa de control prenatal bajo riesgo 2010

**Tabla 23. Programa de control prenatal bajo riesgo 2010**

MUNICIPIO	Consulta prenatal de primera vez por médico gestante de bajo riesgo	Serología VDRL - RPR gestante de bajo riesgo	Consulta de control prenatal por médico gestante de bajo riesgo	Consulta de control prenatal por enfermera gestante de bajo riesgo	Hemograma completo gestante de bajo riesgo	Hemoclasificación gestante de bajo riesgo	Uroanálisis gestante de bajo riesgo	Glicemia gestante de bajo riesgo	Ecografía obstétrica gestante de bajo riesgo	Suministro de multivitamínicos gestante	Consulta odontológica general de la gestante	Aplicación de Td o TT
SAN ESTANISLAO	121	125	751	376	125	125	125	125	125	3.182	424	424

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.12 Programa de control prenatal alto riesgo 2010

**Tabla 24. Programa de control prenatal de alto riesgo 2010 ESE HRB**

MUNICIPIO	Consulta prenatal de primera vez por médico gestante de alto riesgo	Consulta prenatal de control por médico gestante de alto riesgo	Consulta de control por enfermería Gestante de alto riesgo
SAN ESTANISLAO	100	1.003	602

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.13 Atención del parto vaginal 2010

**Tabla 25. Atención del parto vaginal normal 2010**

MUNICIPIO	Atención del parto vaginal institucional
SAN ESTANISLAO	136

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.14 Programa de crecimiento y desarrollo 2010

**Tabla 26. Programa de crecimiento y desarrollo 2010**

MUNICIPIO	Consulta médica Crecimiento y Desarrollo	Consulta de control por enfermería Crecimiento y Desarrollo
CLEMENCIA	1.050	2.834
EL GUAMO	1.073	2.897
REGIDOR	847	2.287
SAN CRISTOBAL	509	1.374
SAN ESTANISLAO	1.336	3.608
	4.815	13.000

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010

### 1.3.15 Programa de prevención en salud oral 2010

**Tabla 27. Programa de prevención en salud oral 2010**

MUNICIPIO	Control de Placa Bacteriana	Aplicación de flúor tópico	Aplicación de sellantes	Detartraje supragingival
CLEMENCIA	7.720	4.160	2.318	1.185
EL GUAMO	7.899	4.260	2.373	1.212
REGIDOR	6.225	3.356	1.870	955
SAN CRISTOBAL	3.745	2.020	1.125	575
SAN ESTANISLAO	9.835	5.304	2.956	1.509
	35.424	19.100	10.641	5.436

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social, 2010