

## **VIII. ANEXOS**



## **VIII. ANEXOS.**

### **ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO.**

Estimado paciente, estoy interesada en realizar una Tesis Doctoral sobre la comorbilidad médica en pacientes con trastorno mental grave en un medio comunitario. Ruego su colaboración que sería altruista y libre. Sus datos estarán protegidos y serán anónimos. Le agradezco su colaboración y tiene derecho a la no participación.

Rocio Torrecilla Olavarrieta (MIR III Psiquiatría)

[rociotorrecillaol@gmail.com](mailto:rociotorrecillaol@gmail.com)



## ANEXO 2: FICHA DE RECOGIDA DE DATOS.

<b>NIP</b>	<b>1</b> Edad	<b>9 Area de Referencia</b>	<b>1 0 E. Civil</b>	<b>1 2 Convivencia</b>
	<b>2</b> Sexo	Puerto Real	Soltero	Solo
	<b>3</b> Peso	Chiclana	Casado	Con pareja
	<b>4</b> Talla	Vejer	Separado	Con familia
	<b>5</b> IMC	Puerto Santa María	Viudo	Institución-piso protegido
<b>6</b> Perímetro abdominal		Cádiz	Divorciado	
<b>7</b> Tensión arterial		San Fernando		
<b>8</b> Frecuencia cardíaca		Vargas Ponce Cádiz		
		Jerez	<b>1 1 Nivel de Estudios</b>	<b>1 3 D. Laborales</b>
		Sanlúcar de Barrameda	Analfabeto	Trabaja
		Villamartín	Estudios básicos	En paro
			Graduado escolar	Pensionista
			Estudios secundarios	No hace nada
			Estudios universitarios	

  

<b>Antecedentes</b>	
<b>1 4</b> Cardiovasculares	
<b>1 5</b> Endocrinológicos	
<b>1 6</b> Digestivos	
<b>1 7</b> Respiratorios	
<b>1 8</b> Infecciosos	
<b>1 9</b> Reumatológicos	
<b>2 0</b> Neurológicos	
<b>2 1</b> Hematológicos	
<b>2 2</b> Oncológicos	
<b>2 3</b> Quirúrgicos	
<b>2 4</b> Urogenitales	
<b>2 5</b> Oftalmológicas	
<b>2 6</b> Dermatológicas	
<b>2 7</b> Otorrinolaringológicas	
<b>2 8</b> Bucodenatles	
<b>2 9</b> S. Extrapiramidales	
<b>3 0</b> Trauma	
<b>3 1</b> Otros	

  

<b>Tratamiento Psicofarmacológico</b>	
<b>3 5</b> Antisicóticos Típico	
<b>3 6</b> Antisicóticos Atípico	
<b>3 7</b> Antisicóticos Clozapina	
<b>3 8</b> Antisicóticos Clozapina+Atípico	
<b>3 9</b> Depot Típico	
<b>3 0</b> Depot Atípico	
<b>4 1</b> Antidepresivos	
<b>4 2</b> Eutimizantes	
<b>4 3</b> Benzodiazepinas	
<b>4 4</b> Hipnótico	
<b>4 5</b> Anticolinérgico	
<b>4 6</b> Otros	

  

<b>Tratamiento Concomitante</b>	
<b>4 7</b> Cardiovasculares	
<b>4 8</b> Endocrinológicos	
<b>4 9</b> Digestivos	
<b>5 0</b> Respiratorios	
<b>5 1</b> Infecciosos	
<b>5 2</b> Reumatológicos	
<b>5 3</b> Neurológicos	
<b>5 4</b> Hematológicos	
<b>5 5</b> Oncológicos	
<b>5 6</b> Urogenitales	
<b>5 7</b> Dermatológicas	
<b>5 8</b> Oftalmológicas	
<b>5 9</b> Otorrinolaringológicas	
<b>6 0</b> Trauma	
<b>6 1</b> S. Extrapiramidales	
<b>6 2</b> Otros	

  

<b>3 2 Diagnóstico psiquiátrico</b>	
Esquizofrenia Paranoide	
Esquizofrenia Hebefrénica	
Esquizofrenia Catatónica	
Esquizofrenia Indiferenciada	
Esquizofrenia Residual	
Esquizofrenia Simple	
T. Delirante	
T. Ideas delirantes inducidas	
T. Esquizoafectivo	
Otros trastornos psicóticos no orgánicos	
Psicosis no orgánica sin especificar	
T. Bipolar	
T. Depresivo recurrente grave sin síntomas psicóticos	
T. Depresivo recurrente grave con síntomas psicóticos	
T. Paranoide de la personalidad	
T. Esquizoide de la personalidad	
T. Inestabilidad emocional de la personalidad	

  

<b>3 3</b> Años de evolución de la enfermedad mental	
<b>3 4</b> Ingresos en psiquiatría en el último año	

  

<b>Tóxicos</b>	
<b>6 3</b> Número de cigarrillos/día	
<b>6 4</b> Consumo perjudicial de Alcohol	
<b>6 5</b> Consumo perjudicial de Cannabis	
<b>6 6</b> Consumo perjudicial de Opiáceos	
<b>6 7</b> Consumo perjudicial de Cocaína	
<b>6 8</b> Consumo perjudicial otros estimulantes	

  

<b>Parámetros analíticos</b>			
<b>6 9</b> Triglicéridos		<b>7 4</b> VIH	
<b>7 0</b> Colesterol		<b>7 5</b> VHB	
<b>7 1</b> Glucemia		<b>7 6</b> Hepatitis B AntiHBs	
<b>7 2</b> Prolactina		<b>7 7</b> VHC	
<b>7 3</b> TSH		<b>7 8</b> Sífilis	

  

<b>7 9</b> Problemas conductuales	
<b>8 0</b> Deterioro	
<b>8 1</b> Problemas clínicos	
<b>8 2</b> Problemas sociales	
<b>8 3</b> Escala HONOS	

  

<b>8 4</b> Cuidado personal	
<b>8 5</b> Funcionamiento ocupacional	
<b>8 6</b> Funcionamiento familiar	
<b>8 7</b> Funcionamiento en el contexto social amplio	
<b>8 8</b> Escalas WHO/DAS	



**ANEXO 3: ESCALA DE EVOLUCIÓN HONOS. HEALTH OF THE NATION OUTCOME SCALES (HONOS).**

<b>Título de sección y nombre del ítem</b>	<b>Rango de puntuación de cada ítem</b>	<b>Rango de puntuación de la sección</b>
<b>A. Problemas conductuales:</b>		
1. Agresividad	0-4	0-12
2. Autoagresiones	0-4	
3. Uso de sustancias	0-4	
<b>B. Deterioro:</b>		
4. Disfunción cognitivas	0-4	0-8
5. Discapacidad física	0-4	
<b>C. Problemas clínicos:</b>		
6. Depresión	0-4	0-12
7. Alucinaciones y/o delirios	0-4	
8. Otros síntomas	0-4	
<b>D. Problemas sociales:</b>		
9. Relaciones sociales.	0-4	0-16
10. Funcionamiento general	0-4	
11. Problemas de residencia	0-4	
12. Problemas ocupacionales	0-4	
<b>Puntuación Total (1-12)</b>	<b>0-48</b>	





**ANEXO 4: ESCALA DE DISCAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (WHO/DAS).**

**1. Periodo cubierto por la valoración** (marcar con un círculo):

actual  último mes  último año  otro periodo (específico)\_\_\_\_\_

**2. Áreas específicas de funcionamiento** (marcar con un círculo la cifra apropiada):

<p><b>A) Cuidado personal:</b></p> <p>Se refiere a la higiene personal, forma de vestirse, forma de alimentarse, etc</p>	<p>0    1    2    3    4    5</p> <p>* funcionamiento con ayuda</p>
<p><b>B) Funcionamiento ocupacional:</b></p> <p>Se refiere al funcionamiento esperado en actividades remuneradas, estudios, labores domésticas, etc</p>	<p>0    1    2    3    4    5</p> <p>* funcionamiento con ayuda</p>
<p><b>C) Funcionamiento familiar:</b></p> <p>Se refiere a la interacción esperada con el cónyuge, los padres, los hijos, y otros familiares. Al puntuar, prestar especial atención a lo que realiza el paciente en el contexto en el que vive.</p>	<p>0    1    2    3    4    5</p> <p>* funcionamiento con ayuda</p>
<p><b>D) Funcionamiento en el contexto social amplio:</b></p> <p>Se refiere a las actividades que se espera que realice el enfermo como miembro de una comunidad, su participación en el ocio, y en otras actividades sociales.</p>	<p>0    1    2    3    4    5</p> <p>* funcionamiento con ayuda</p>

### **3. Duración total de la discapacidad (marcar el recuadro apropiado)**

menos de un año  un año o más  desconocida

### **4. Capacidades específicas**

Algunos pacientes pueden tener una alta puntuación de discapacidad en una o mas de las áreas arriba mencionadas, y, sin embargo, pueden presentar habilidades específicas que son importantes para el manejo y el cuidado del funcionamiento del individuo en la comunidad o en la familia. Ejemplos de ello pueden ser: la habilidad para tocar un instrumento musical, la buena apariencia, la fuerza física, sentirse cómodo en reuniones sociales, etc.

marcar aquí si existen habilidades específicas y describirlas

**ANEXO 5: DIAGNÓSTICOS, SEGÚN CIE-10, PARA LOS TRASTORNOS INCLUIDOS EN EL TMG.**

- .F20: Trastorno esquizofrénico
- .F21: Trastorno esquizotípico
- .F22: Trastorno delirante persistente
- .F23: Trastorno psicótico agudo y transitorio
- .F24: Trastorno delirante inducido
- .F25: Trastorno esquizoafectivo
- .F28: Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico
- .F29: Psicosis de origen no orgánico, no especificada
- .F30: Episodio maníaco
- .F31: Trastorno afectivo bipolar
- .F32: Episodio depresivo
- .F33: Trastorno depresivo recurrente
- .F60.0: Trastorno paranoide de la personalidad
- .F60.1: Trastorno esquizoide de la personalidad
- .F60.3: Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable

